

A ORDEM DOS PASSERIFORMES VISTA ATRAVÉS DA MAXIMAFILIA

INTRODUÇÃO

As aves são descendentes de enormes répteis que habitaram a Terra há milhares de anos atrás e, o fóssil do Arqueoptérix (ave primitiva), é considerada a ave mais antiga com cerca 140 milhões de anos, conhecida também por ave-lagarto. Era metade ave porque tinha o corpo revestido de penas e, metade réptil, porque tinha a boca com dentes, ossos duros e uma cauda. As aves têm fascinado os homens desde a época da pré-história até aos nossos dias pela sua capacidade de voar, pela sua beleza e variedade da plumagem, bem como pelos seus cantos que são muito harmoniosos. Ao longo dos anos este grupo de aves foi evoluindo, adaptando-se especificamente para voar tornando-se mais leves. A maioria das espécies de aves são conspícuas, ou seja, são fáceis de ver, o que facilita a sua identificação e o seu estudo. A Ornitologia é o ramo da biologia que se dedica ao estudo das aves, bem como do seu habitat, costumes de vida e as diferenças que existem entre si, classificando-as em espécies, géneros e famílias. Segundo estudos de alguns biólogos existem actualmente cerca de 10.000 espécies, que pertencem à classe das aves e, encontram-se divididas entre 25 a 30 ordens de aves e, estas por sua vez estão subdivididas em 148 famílias.


A ordem os passeriformes é a mais populosa, que inclui mais de 5 mil espécies de pássaros, estando subdividida em 4 subordens e 69 famílias. Geralmente, os pássaros são aves de pequenas dimensões, canoras, com alimentação à base de sementes, frutos e pequenos invertebrados. Algumas das características destas espécies são as seguintes:

- Pata com quatro dedos ao mesmo nível uns dos outros, três virados para a frente e um para trás.
- Ausência de membranas interdigitais;
- Penas: nove a dez rémiges primárias, doze retrizes;
- Crias nascem indefesas e requerem cuidados parentais durante pelo menos algumas semanas.

PLANO DA COLEÇÃO

DESIGNAÇÃO ORDEM DOS PASSERIFORMES	FOLHAS Nº	Nº DE FOLHAS	Nº DO QUADRO
<i>Folha de Introdução e Plano da Colecção</i>	01	1	1
<i>Corvo / Melro Preto</i>	02	1	1
<i>Diamante de Gould / Melro Azul</i>	03	1	1
<i>Melro Amarelo Dirigido / Bis Bis</i>	04	1	1
<i>Pintadinho de P. Vermelho / Tecelão C. Vermelha</i>	05	1	1
<i>Pisco-de-peito-ruivo / Chapim Real</i>	06	1	1
<i>Cotovia Montesina / Saira Militar</i>	07	1	1
<i>Estorninho de Dorso Violeta / Branco de Olho</i>	08	1	1
<i>Pega Azul / Andorinha Dáurica</i>	09	1	1
<i>Cruza-bico Comum / Tentilhão</i>	10	1	1
<i>Andorinha das Chaminés/Cardeal Crista Vermelha</i>	11	1	1
<i>Honeyeater Dourado / Bandeirinha</i>	12	1	1
<i>Pardal da Terra / Papa-figos</i>	13	1	1
<i>Lichenostomus Tufos / Canário</i>	14	1	1
<i>Priolo ou D. Fafe / Pardal</i>	15	1	1
<i>Bate Papo / Vareegada Fairy - Carriça</i>	16	1	1

Américo Rebelo



CORVO

Emissão: 31.12.1989 - Fauna – Pássaros da Bulgária
Denteado 13 x 13 ½ **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão. **Bulgária**, oficialmente República da Bulgária, é um país dos Balcãs, limitado a norte pela Romênia, a leste pelo Mar Negro, a sul pela Turquia e pela Grécia e a oeste pela Macedônia e pela Sérvia, sendo a sua capital é a cidade de Sófia
Postal: Edição da Bulgária


Corvo (*Cornix de corvus*), pertence à ordem dos Passeriformes e à família Corvidae. Dentro desta ordem, os Corvos são considerados como as espécies maiores medindo cerca de 48 a 52 cm, encontrando-se distribuídos no Norte da Europa Oriental. Põem m em média cerca de 4 a 6 ovos por postura e alimenta-se a base de sementes, frutas e invertebrados.

MELRO - PRETO

Emissão: 19.08.2005 – Proteção da Natureza e Ambiente – **Denteado** – 11 ¼ x 12 ½ **Papel** - Esmalte – **Desenho** - Atelier Acácio Santos
Obliteração: Carimbo alusivo ao 1º Dia de Emissão – **Mealhada** é uma cidade portuguesa com cerca de 4 500 habitantes, situada no limite Sul do Distrito de Aveiro, região Centro, pertencente à sub-região do Baixo Mondego e à Comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego - **Postal:** Edição Arte e Turismo

Melro Preto (*Turdus merula*) pertence à ordem dos Passeriformes e à família Muscicapidae. É uma ave que se encontra distribuída pela Eurásia Noroeste de África e Europa. O macho é todo preto, tendo o bico e o anel à volta do olho em tons de amarelo. A fêmea é em tons de castanho com algumas manchas.





DIAMANTE DE GOULD

Emissão: 25.06.1998 - Vida Selvagem – Pássaros da Austrália - **Denteado** 13 ¼ x 14 ½ **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão.- Endangered Birds – First Day 25 June 1998. **Austrália**, oficialmente Comunidade da Austrália é um país do hemisfério sul, localizado na Oceânia, que compreende a menor área continental do mundo, a ilha da Tasmânia e várias ilhas adjacentes nos oceanos Índico e Pacífico.


Postal: Illustration Kevin Stead

Diamante de Gold (*Erythrura gouldiae*), pertence à ordem dos Passeriformes e à família Estrildíade. Esta espécie mede cerca de 14 cm e encontra-se distribuída por diversos países, existindo várias mutações. Põem cerca de 4 a 6 ovos por postura e alimenta-se a base de sementes e frutas. O seu habitat é florestas e savanas.

MELRO - AZUL

Emissão: 07.03.2003 – Aves de Portuga (4º grupo) Selo de € 0.43 – **Denteado** – 12 ¼ x 12 ½ - **Papel** - Esmalte – **Desenho** – José Projeto- **Obliteração:** Carimbo alusivo ao 1º Dia de Emissão CTT Coimbra 07.03.2003 – **Coimbra** é uma cidade portuguesa, capital do Distrito de Coimbra, da Região Centro de Portugal, da sub-região do Baixo Mondego e da Beira Litoral com 143 396 habitantes sendo, por isso, a maior cidade da Região Centro. **Postal** - Edição Deltiológica.

Melro – Azul (*Monticola solitarius*) pertence à ordem dos Passeriformes e à família Muscipidae. É uma ave que se encontra distribuída por toda a Europa Meridional e Noroeste de África e, em Portugal encontra-se espalhada por todo o País. O seu habitat é em zonas pouco humanizadas, rochosa e pedreiras. Põem 5 ovos por postura e alimenta-se à base de insetos e sementes.





MELRO-AMARELO-DIRIGIDO

Emissão: 7.10.1991 - *Pássaros da Romênia - Denteado* 13 ¼ - **Desenho:** M.Mănescu-
Obliteração: Marca do dia 72 - 22.9.93. *Romênia ou Romênia* é uma república unitária semipresidencialista localizada no centro-sudeste da Europa, no norte da Península dos Balcãs e na costa ocidental do Mar Negro, e que está relacionado com o habitat desta espécie
Postal: Gráfica Avram Stefan - Polisib S.A.Sibiu


Melro-Amarelo-Dirigido (*Xanthocephalus de xanthocephalus*), pertence à ordem dos Passeriformes e à família Iceteridae. Esta espécie durante a época de inverno encontra-se na Califórnia e no México. Na época de verão migra para o Norte do Canadá e Estados Unidos. Tem uma plumagem em tons de amarelo brilhante na parte da cabeça e pescoço, que se estende até meio do peito.

BIS - BIS

Emissão: 06.03.1987 - *Aves da Madeira - Denteado* - 12 ½ x 12 ½ - **Papel** - Esmalte "F"-**Desenho** - José Projeto- **Obliteração:** Carimbo alusivo ao 1º Dia de Emissão Aves da Região da Madeira - 15.06.88 - CTT Funchal - Funchal, é uma cidade portuguesa na ilha da Madeira, capital da Região Autónoma da Madeira e a mais populosa fora do território continental português, e que está relacionado com o habitat desta espécie.

Bis Bis (*Regulus ignicapilus madeirensis*), pertence à ordem dos Passeriformes e à família Regulidae. Esta ave também é conhecida como Estrelinha Real, sendo uma subespécie exclusiva da Ilha da Madeira. Mede cerca de 8,5 cm de comprimento e tem uma plumagem em tons de amarelo esverdeado. O seu habitat é em florestas indígenas exóticas, põem cerca de 5 a 8 ovos por postura e alimenta-se à base de insetos e sementes.





ORDEM DOS PASSERIFORMES

PINTADINHO DE PEITO VERMELHO

Emissão: 20.3.1978 – Pássaros de Moçambique – selo 3.00 – **Denteado** – 11 ½ x 12 - **Obliteração:** Marca do dia CTT Beira 20.02.83 (1) – Moçambique, oficialmente República de Moçambique, é um país localizado no sudeste da África. A capital e a maior cidade do país é Maputo (chamada de Lourenço Marques durante o domínio português). **Postal:** Os Maximafillistas Portugueses

Pintadinho de Peito Vermelho (*Niveoguttatus hepaticus*), pertence à ordem dos Passeriformes e à família Estrelidae. Esta espécie é originária de África do Leste e encontra-se em Angola, Burundi, República do Congo, do Kenya, do Malawi e de Moçambique. O seu habitat é nas zonas próximas de água, e alimenta-se à base de sementes e insetos.

TECELÃO DE CABEÇA VERMELHA

Emissão: 20.3.1978 – Pássaros de Moçambique – selo 1.50 – **Denteado** – 11 ½ x 12 - **Obliteração:** Marca do dia CTT Beira 20.02.83 (1) – Moçambique, oficialmente República de Moçambique, é um país localizado no sudeste da África. A capital e a maior cidade do país é Maputo (chamada de Lourenço Marques durante o domínio português). **Postal:** Os Maximafillistas Portugueses **Tecelão de Cabeça Vermelha** (*Rubrica anaplectes*), pertence à ordem dos Passeriformes e à família Ploceidae. É uma ave que se encontra no Zimbabué, Namíbia, Botswana, Moçambique e África do Sul. O seu habitat é em florestas e savanas perto da água. Põe em média cerca de 2 a 5 ovos por postura e alimenta-se à base de aranhas, insetos e frutas.




ORDEM DOS PASSERIFORMES

PISCO DE PEITO RUIVO OU PAPINHO

Emissão: -2004 International Stamp Exhibition "Bélgica 2006" - **Denteado** - 11 ¼ x 11 ½ - Selo 0,44 - **Gravura** - Offset- **Obliteração:** SPM - 490 Philatelie 18.10.2008 - **Bélgica**, oficialmente Reino da Bélgica, é um país situado na Europa ocidental. É membro fundador da União Europeia e hospeda sua sede, bem como as de outras grandes organizações internacionais, incluindo a OTAN. **Postal:** The Belgian Maximaophiles Asbi VZW


Pisco-de-peito-ruivo ou **Papinho** (*Erithacus rubecula*), pertence à ordem dos Passeriformes e à família Turidae. É uma espécie Europeia que se encontra no Noroeste de África e Ásia Ocidental. Em Portugal é muito comum na Ilha da Madeira sendo conhecida como papinho. O seu habitat é em pinhais e bosques e alimenta-se à base de sementes, insetos e fruta.



CHAPIM REAL

Emissão: 06.09.2007 - Suíça - Oiseaux Indigènes - Selo Self - Adhesive 100 - **Denteado** - 12 - **Obliteração:** Marca do dia de Renens (VD) 21.11.2007 - **Renens** é uma cidade e uma comuna Suíça, no cantão de Vaud, situada no distrito de Lausana e é um subúrbio da cidade de Lausana e que está relacionado com o habitat desta espécie. **Postal:** Edição do Parque Biológico Municipal da Camara Municipal de Vila Nova de Gaia.

O **Chapim Real** (*Parus major*), é uma das espécies de chapins mais comuns, medindo cerca de 13 a 14 cm de comprimento. O dorso é castanho esverdeado, a cauda e o bico são pretos. Pertence à ordem dos Passeriformes e à família Paridae. Põem em média cerca de 8 a 13 ovos por postura e alimenta-se à base de sementes e insetos.




ORDEM DOS PASSERIFORMES

ANDORINHA DAS CHAMINÉS

Emissão: : 4.10.2006 – *Flora e fauna de Espanha - Selo de € 0.29 - Denteado – 13 - Obliteração:* Carimbo 1º Dia da Emissão – Madrid 4.10.2006 - Espanha, oficialmente Reino da Espanha ou Reino de Espanha, é um país situado na Europa meridional, na Península Ibérica., cuja a capital é Madrid - **Postal:** Edição Espanhola Asema

Andorinha das chaminés (*Hirundo rústica*), é uma ave muito comum no Brasil, América do Norte, Brasil e Norte de África. É uma espécie migrante com um comprimento de 15,5 cm e uma plumagem azul-escuro metálico. O seu habitat é em zonas de cursos de água, espaços agrícolas, pântanos e jardins. Põem em média cerca de 3 a 5 ovos por postura e alimenta-se á base de insetos.



CARDEAL DE CRISTA VERMELHA

Emissão de dicada á Exposição Filatélica "Lubrapex 2009" - 2.10.2009 – Aves Exuberantes do Brasil - Denteado – 11 x 12 ½ - Selo RH 1.00 (Cardeal de crista vermelha) - Obliteração: Carimbo 1º Dia da Emissão – Correios de S. Paulo SP 2.10.2009 - Lubrapex 2009. São Paulo é um município brasileiro, capital do estado de São Paulo e principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. É a cidade mais populosa do Brasil, do continente americano, da lusofonia e de todo o hemisfério sul. **Postal:** Edição Schmittstamps – Edição 2009

Cardeal de crista vermelha (*Paroaria coronata*), é uma ave muito comum no Sul do Brasil, Bolívia Argentina e Uruguai. A sua plumagem é acinzentada nas partes superiores esbranquiçada no peito e uma crista avermelhada muito intensa. O seu habitat é nas savanas e bosque, põem em média cerca de 3 a 6 ovos por postura e alimenta-se á base de insetos, frutas e sementes.



ORDEM DOS PASSERIFORMES

COTOVIA MONTESINA OU COTOVIA DO MONTE

Emissão: – 15.04.2004 *Aves de Portugal* – Emissão Base (5º Grupo) Selo de € 0,58 - **Denteado** – 12 ¼ x 12 ½ - **Desenho:** José Projeto - **Obliteração:** Marca do dia dos CTT de Benavente 05.08.2004. **Benavente** é uma vila portuguesa no distrito de Santarém, com cerca de 11 500 habitantes. É sede de um município com 521,38 km² de área e 29 019 habitantes, subdividido em 4 freguesias Esta localidade está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** Edição Deltiológica

Cotovia montesina ou Cotovia do Monte (*Galeria theklae*), pertence à ordem dos Passeriformes e à família Alaudidae. É uma ave oriunda do Sul da Península Ibérica e do Sudoeste de França. Em Portugal é muito comum em todo o território. O seu habitat é em regiões rochosas e alimenta-se à base de sementes, insetos e fruta.



SAÍRA MILITAR

Emissão: Lubrapex 2009 - 2.10.2009 *Aves Exuberantes do Brasil* - **Denteado** – 11 x 12 - **Obliteração:** Marca do 1º dia da Emissão - Correios de S. Paulo. SP 2.10.2009. - **Brasil**, oficialmente República Federativa do Brasil, é o maior país da América do Sul e da região da América Latina, sendo o quinto maior do mundo em área territorial e população **Edição:** Schmittstamps - Edição 2009 **Sáira Militar** (*Tangara cyanocephala*), é uma espécie que se encontra na Argentina, Bolívia Paraguai, Uruguai e Brasil, sendo também conhecida por saíra-de-lenço, soldadinho e verdelim. Mede aproximadamente 11 cm e pesa cerca de 11 a 13 gr. A plumagem é uma mistura de várias cores e pertence à ordem dos Passeriformes e à família Thraupidae. A sua alimentação é à base de sementes, frutas e insetos.



ORDEM DOS PASSERIFORMES

ESTORNINHO DE DORSO VIOLETA



Emissão: 20.03.1978 - *Pássaros de Moçambique - Denteado* - 11 ½ x 12 - **Obliteração:** Marca do dia dos CTT de Moçambique 29. DEZ. 1982. *Moçambique, oficialmente República de Moçambique, é um país localizado no sudeste da África. A capital e a maior cidade do país é Maputo (chamada de Lourenço Marques durante o domínio português). Esta localidade está relacionada com o habitat desta espécie. Postal: Os Maximafilistas Portugueses*

Estorninho de dorso violeta (*Cinnyricinclus leucogaster*), pertence à ordem dos Passeriformes e à família Sturnidae. São pássaros que se encontram espalhados por toda a Europa, Ásia e África. Medem cerca de 17 a 18 cm de comprimento, o seu habitat é nas florestas e savanas, e alimenta-se à base de sementes e fruta.

BRANCO DE OLHO

Emissão: 1984 International Stamp Exhibition "Ausipex '84" - Melbourne, Australia - *Birds - Denteado* - 13 ¼ - **Obliteração:** Carimbo comemorativo da Semana Verde - CTT de Macau 21.03.86 **Macau, é uma das regiões administrativas especiais da República Popular da China desde 20 de dezembro de 1999, sendo a outra Hong Kong. Edição: Especial dos CTT de Macau Branco de Olho** (*Zosteropidae japonicus*), são aves gregárias que se encontram distribuídas por África, Ásia e Austrália. Medem aproximadamente 10 a 12 cm, e tem uma plumagem de cores verde-gaio, com a particularidade de terem o olho circundado de um anel de penas brancas, daí a razão do nome "Branco de olho" A sua alimentação é à base de sementes e insetos.



ORDEM DOS PASSERIFORMES

PEGA AZUL

Emissão: 30.09.1976 – Exposição Mundial de Temática “ PORTUCALE 77 ” – Selo de 3500 (Pega Azul) **Denteado** – 12 - **Desenho** – Serviços Artísticos dos CTT. **Obliteração:** Mostra Filatélica comemorativa XXV Dia do Selo - CTT Silves 1.12.1976. **Postal:** Associação Portuguesa de Maximafilia

Pega-Azul (*Cyanopica cyanus*), pertence à ordem dos Passeriformes e à família Corvidae. Esta ave encontra-se distribuída por toda a Península Ibérica incluindo Portugal e Espanha. O seu habitat é nas matas aonde existam sobreiros e olivais. Põem 5 a 7 ovos por postura e alimenta-se à base de sementes, frutas e insetos.




ANDORINHA DAURICA

Emissão: 15.04.2004 Aves de Portugal – Emissão Base (5º Grupo) Selo de € 0.45 (Andorinha Daurica) - **Denteado** – 12 ¼ x 12 ½ - **Desenho:** José Projeto - - **Obliteração:** Marca do dia dos CTT de Colares – 28.06.2004. **Colares** é uma freguesia portuguesa do concelho de Sintra, com 33,07 km² de área e 7 628 habitantes (2011). **Densidade:** 230,7 hab/km². **Tem por orago** Nossa Senhora da Assunção. Esta localidade está relacionada com o habitat desta espécie. **Postal:** Edição Deltiológica

Andorinha daurica (*Hirundinidae daurica*), é uma espécie que se encontra distribuída pelo Sudoeste da Europa e Norte da Europa. Tem um corpo robusto em forma de torpedo, sendo a parte superior de cor preta com brilho azul metálico. O seu habitat é em zonas de cursos de água. Põem em média cerca de 3 a 5 ovos por postura e alimenta-se à base de sementes e insetos.



ORDEM DOS PASSERIFORMES



CRUZA BICO COMUM

Emissão: 15.04.2004 – Aves de Portugal – Emissão Base (5º Grupo). Selo de € 0.30 (Cruza – bico-comum) - Denteado – 12 ¼ x 12 ½ - **Obliteração:** - Marca do dia de Bartolomeu de Messines CTT 06.08.2004 - São Bartolomeu de Messines é uma vila portuguesa do concelho de Silves, a freguesia tem 246,41 km² de área e 8 430 habitantes. Foi perto de São Bartolomeu de Messines que se deu a Batalha de Sant'Ana.- **Postal:** Edição Deltiológica -

Cruza-bico-comum (*Laxia curvirostra*), pertence à ordem dos Passeriformes e à família Fringillidae. É uma "ave gregária" que tem uma particularidade de ter o bico diferente das outras aves, sendo em forma de pontas cruzadas. O seu habitat é nas florestas, põem em média 3 a 4 ovos por postura e alimenta-se à base de sementes que retira das pinhas.

TENTILHÃO

Emissão: 06.09.2007 – Suíça - Oiseaux Indigènes – Selo Self – Adhesive 85 (Tentilhão) – Denteado – 12 - **Obliteração:** Marca do dia de Renens (VD) 21.11.2007 – Renens é uma cidade e uma comuna Suíça, no cantão de Vaud, situada no distrito de Lausana e é um subúrbio da cidade de Lausana e que está relacionado com o habitat desta espécie. **Postal:** Edição do Serviço Nacional de Parques – Reservas e conservação da Natureza – Ilustrações de Alfredo Conceição.

Tentilhão (*Fringillidae coelebsa*), é uma ave que se encontra espalhada por toda a Europa, tem a coroa azul acinzentada e plumagem acastanhada com peito rosado. O seu habitat é em jardins, bosques e parques. . Põem em média cerca de 5 ovos por postura e alimenta-se à base de fruta e insetos.





**HONEYEATER DOURADO
SUPPORTADO**

Emissão: 7.10.1991 *Păsăras da Romania - Denteado* - 13 ¼ - **Desenho:** M. Mănescu
Obliteração: Marca do dia Efone Foire Nofox 21.6.1993
Postal: Edição Gráfica Avram Stefan - Polisib S.A.Sibiu


Honeyeater Dourado Suportado (*Laetior melithreptus*), é uma espécie pequena que mede cerca de 15 a 17 cm de comprimento e encontra-se distribuído na parte Sul da Austrália. Pertence à ordem dos Passeriformes e à família dos Thraupidae. O seu habitat é nas florestas e alimenta-se à base de insetos e néctar.

BANDEIRINHA

Emissão de dicada á Exposição Filatélica "Lubrapex 2009" - 2.10.2009 - Aves Exuberantes do Brasil - Denteado - 11 x 12 ½ - Selo RH 1.00 (Cardeal de crista vermelha) - **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão - Correios de S. Paulo SP 2.10.2009 - Lubrapex 2009. São Paulo é um município brasileiro, capital do estado de São Paulo e principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. É a cidade mais populosa do Brasil, do continente americano, da lusofonia e de todo o hemisfério sul.
- **Postal:** Emissão de www.selosfilatelia.com

Bandeirinha (*Chlorophonia cyanea*), é uma espécie que se encontra no Sul do Brasil, Bolívia Argentina e Uruguai, mede 10 cm de comprimento e pesa em média 12 a 15 gr. Pertence à ordem dos Passeriformes e à família Fringillida, têm uma plumagem de cores muito variadas e o seu habitat é em pomares e vegetação rasteira, alimentando-se à base de sementes e frutas.





PARDAL DA TERRA


Emissão: 15.06.1988 – *Aves da Madeira* – Selo 60\$00 (Pardal da terra) **Denteado:** 12 x 12 ½ - **Desenho:** José Projeto **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão *Aves da Região* – CTT Funchal 15.6.88 . **O Funchal** é uma cidade portuguesa na ilha da Madeira, capital da Região Autónoma da Madeira e a mais populosa fora do território continental português. **Postal:** Coleção Fauna

Pardal da Terra (*Passer hispaniolensis*) Esta ave, é uma subespécie endêmica típica das zonas urbanas. Já foi bastante vulgar nomeadamente na cidade do Funchal. Com o aparecimento do pardal espanhol (*Passer hispaniolensis*), foi por este afastado do seu habitat, sendo atualmente pouco frequente. Alimenta-se de sementes e insetos.

PAPA FIGOS

Emissão: 15.04.2004 – *Aves de Portugal* – Emissão Base (5º Grupo). Selo de € 0.56 (Papa figos) - **Denteado** – 12 ¾ x 12 ½ - **Obliteração:** - Carimbo 1º dia da Emissão – *Aves de Portugal* – CTT Lisboa 2004.04.15 - Lisboa, além de ser a capital de Portugal, é a cidade mais populosa do país, com uma população de 547 733 habitantes dentro dos seus limites administrativos, uma área de 100 km². **Postal:** Edição Os Maximafilistas Portugueses **Papa Figos** (*Oriolus oriolus*) é uma ave muito colorida que se encontra distribuída pela Ásia, Noroeste de África e Europa. Em Portugal encontra-se espalhado por todo o país. O se habitat é nos bosques, charnecas e sebes, pondo em média 3 a 5 ovos por postura. A sua alimentação é à base de sementes e frutas.






LICHENOSTOMUS TUFOS

Emissão: 25 JUN 1998 *Proteção da Natureza Austrália - Selo 5 C. (Lichenostomus Tufos)*
Denteado: 13 ¼ x 14 ½ - **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão First Day Of Issue 25 JUNE 1998 - **Austrália**, oficialmente Comunidade da Austrália é um país do hemisfério sul, localizado na Oceânia, que compreende a menor área continental do mundo, a ilha da Tasmânia e várias ilhas adjacentes nos oceanos Índico e Pacífico. **Postal:** Kevin Stead


Lichenostomus Tufos (*Lichenostomus Tufos*) é uma espécie que se encontra na Austrália, com cores predominante amarela sendo vonhecidas três subespécies. O seu habitat é nas zonas de florestas secas e abertas e muitas das vezes perto da água. A sua alimentação é à base de sementes.

CANÁRIO

Emissão: 2.04.2007 – Flores e Fauna. Selo de € 0.30 (Canário) - **Denteado** 13 x 13 ½ - **Obliteração:** - Carimbo 1º dia da Emissão – Flores e Fauna – **Madrid ou Madri** é a capital e a maior cidade da Espanha. Tem uma população de aproximadamente 3,3 milhões de pessoas, com uma área metropolitana com cerca de 6,5 milhões de habitantes. **Postal:** Edição Asema
Canário, também conhecido como canário-do-reino ou, popularmente, canarinho é um pequeno pássaro canoro, que pertence à ordem dos passeriformes e à família Fringillidae. Esta ave é originária dos Açores, da ilha da Madeira e das ilhas Canárias. Põem em média 3 a 5 ovos por postura e alimenta-se de sementes e fruta.



ORDEM DOS PASSERIFORMES



PRIOLO OU D. FAFE

Emissão: 28.05.2008 – Priolo - Selo € 0.30. (Priolo)
Denteado: 13 ¼ x 13 ¼ - Obliteração: Carimbo 1º Dia da Emissão CTT Delgada 28.05.2008.- Ponta Delgada é uma cidade portuguesa localizada na ilha de São Miguel, na Região Autónoma dos Açores. É sede de um município com 231,90 km² de área e 68 809 habitantes, subdividido em 24 freguesias.
Postal: Edição Séc.XXI – Os Maximafilistas Portugueses.


Priolo ou D. Fafe (*Pyrrula pyrrula*). Esta ave Açoriana tem atraído muitos cientistas de diversos países pelo facto ser a única no mundo existindo também no Continente Europeu mas havendo algumas diferenças entre elas. O seu habitat é nos bosques, matagais e jardins. Põem em média 3 a 5 ovos por postura e alimenta-se de sementes e rebentos de flores.

PARDAL

Emissão: 1 02.2006 – Flores e Fauna. Selo Self –Adhesivo (Pardal) - **Denteado** 13 - **Obliteração:** - Carimbo 1º dia da Emissão – Flores e Fauna –Corrión - Madrid 1 febrero 2006 - **Madrid ou Madri** é a capital e a maior cidade da Espanha. Tem uma população de aproximadamente 3,3 milhões de pessoas, com uma área metropolitana com cerca de 6,5 milhões de habitantes. **Postal:** Edição Asema

Pardal (*P. domesticus*) é uma ave que pertence à Ordem dos Passeriformes e à família Passeridae, sendo considerada como uma das aves mais comuns do mundo. Medem cerca de 15 a 20 cm de comprimento e pesam em média 14 gr. A maioria das aves são encontradas naturalmente em habitats abertos nos climas mais quentes da África e sul da Eurásia. A sua alimentação é à base de sementes e fruta.





BATE PAPO CARMESIM

Emissão: 9.08.2001 – Pássaros do Deserto - Selo 45 c. (bate-papo carmesim) **Denteado:** 14 x 14 ¼ - **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão First Day of Issue 9 August 2001 – Newman WA 6753 - Austrália , oficialmente Comunidade da Austrália é um país do hemisfério sul, localizado na Oceânia, que compreende a menor área continental do mundo, a ilha da Tasmânia e várias ilhas adjacentes nos oceanos Índico e Pacífico **Postal:** Postage Pre-Paid Austrália

O bate-papo carmesim (*Epthianura tricolor*) também conhecido por bate-papo tricolor, saltbush canário, e freira carmesim de peito, é uma espécie relativamente pequena que mede cerca de 10 a 13 cm de comprimento que se encontra na Austrália. Pertence à Ordem dos Passeriformes e à família Meliphagidae. A sua alimentação é muito diversificada sendo à base de insetos, aranhas e diversas sementes.

VAREEGADA FAIRY - CARRIÇA

Emissão: 9.08.2001 – Pássaros do Deserto - Selo 45 c. (Variegada Fairy-cariça) **Denteado:** 14 x 14 ¼ - **Obliteração:** Carimbo 1º Dia da Emissão First Day of Issue 9 August 2001 – Newman WA 6753 Austrália , oficialmente Comunidade da Austrália é um país do hemisfério sul, localizado na Oceânia, que compreende a menor área continental do mundo, a ilha da Tasmânia e várias ilhas adjacentes nos oceanos Índico e Pacífico **Postal:** Postage Pre-Paid Austrália **Variegada Fairy-cariça** (*Malurus lamberti*) é uma espécie que pertence à ordem dos Passeriformes e à família Maluridae, sendo muito sociáveis. Encontra-se distribuídas pela Austrália e o seu habitat é em florestas e bosques. A sua alimentação é à base de sementes e insetos.

